Description

□□□ □□

Application

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PC□PVC□ABS□PS□□□

Feature

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Parameters

1□ □□□ □□□5□C / M / Y / K / W.
2□ □□□ 7□8
3□ □□□□□
4□ PH□6.5-7.5
5□ □□□4-6cps / 25℃
6□ □□□>100℃
7□ □□□□□ 20-24□□/□□
8□ □□□□□<□0.5μm
9. Media□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PC□PVC□ABS□PS□□□
10□ □□□□□□Epson DX5□□□□DX7□□□□□□□
11□ □□□□□□LED□□□□□395nm□
12□ □□□500ML / 1000ML□□□250ML□
13□ □□□□□UV□□□□□

Display

M
C
Y
W
BK

M
C
Y
W
BK

BK

Storage Instructions

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□
5.□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□10□□□□□20-30℃□□□□□

After Service

1.□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Skype□QQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Superiority

1.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□ 24□□□□□□□□□□□

3.□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□&□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

Innovation

□□□□□□□□ □APEX□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Notes

1.□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. APEX Sales□□□□□PROFORMA INVOICE□□□□□□

4.□□□□TT□West Union□Paypal□□□□□

5.□□

6.□□□□□□□□□□□□□□□

7.□□□□□□□□□□□

8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

9.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□”□

10.□Microtec□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□