

✘ La machine à trembler en poudre est un composant clé du système d'impression directe vers le film (DTF), qui est une technologie d'impression numérique qui permet une impression de haute qualité sur une variété de tissus.

La machine à trembler en poudre est utilisée pour répartir uniformément la poudre d'impression sur le film DTF avant d'imprimer. Il fonctionne en secouant le film, faisant tomber la poudre à la surface du film, garantissant qu'il couvre toute la zone à imprimer. Ceci est important car une distribution uniforme de la poudre aide à garantir que l'image imprimée est de haute qualité et a des arêtes vives.



**A3 DTF Printer System  
With Air Purifier  
Fully Auto Powder Shaker**



- Low Cost & High Profit
- With 2pcs XP600 printer heads
- High precision & More productive
- Ideal for nearly all type of fabric printing



**Printing Process**

We can provide one-stop DTF printing solution





**Même distribution de poudre:** La machine à trembler garantit que la poudre d'impression est répartie uniformément sur le film DTF, conduisant à des imprimés de haute qualité avec des arêtes vives et des couleurs précises.

**Fréquence de secousses réglable:** La fréquence des tremblements peut être ajustée en fonction du type de poudre d'impression utilisée et des exigences d'impression, garantissant des résultats optimaux.

**Facile à utiliser:** Les machines à tremblements de poudre sont conviviales et peuvent être exploitées par toute personne ayant une formation de base, ce qui les rend idéales pour les petites et à grande échelle d'entreprises d'impression.

**Conception durable:** Les machines sont conçues pour résister à une utilisation continue et sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité résistants à l'usure.

**Faible entretien:** Les machines nécessitent une maintenance minimale, une réduction des temps d'arrêt et une augmentation de la productivité.



<b>Modèle n °</b>	DF A3
<b>Usage</b>	Pour le système d'impression DTF
<b>Type de machine</b>	Automatique
<b>Température de réglage</b>	110-150 °C
<b>Système papier</b>	Papier automatique
<b>Tension facultative</b>	110 / 220V
<b>Puissance nominale</b>	2000w
<b>Taille / poids de la machine</b>	100 * 66 * 62cm / 30kg
<b>Taille / poids d'emballage</b>	78 * 62 * 73cm / 47kg



\* 1 an de garantie.

\* Support en ligne à vie sur la maintenance des machines.



## SCOPE OF USE

Meet Various Customization Needs

