

Description:

Ενημέρωση N6090 Ψηφιακή μηχανή εκτυπωτή επίπεδης επιφάνειας

Ο εκτυπωτής Flat Digital UV είναι η πιο πρόσφατη μηχανή UV MicroTec Company. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ξαφνική παραγωγή με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, η οποία μπορεί να εκτυπώσει σχεδόν σε όλα τα υλικά απευθείας. Με την ακτινοβολία υπεριώδους ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, οι εικόνες στην επιφάνεια του αντικειμένου στεγνώνουν την ταχεία και γρατζουνισμένη αντίσταση.



Feature:

- * Η πηγή του φωτός UV μπορεί να ρυθμιστεί
- * Μέτρηση του αυτόματου ύψους
- * Power Clean.
- * Μπορεί να εκτυπώσει απευθείας σε οποιοδήποτε υλικό
- * Ιδανικό για βιομηχανική χαλαρή παραγωγή με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- * Τα τελικά προϊόντα είναι αδιάβροχη, ανθεκτική σε μηχανήμα και μηχανήμα
- * Το τελικό προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση
- * Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης: 60 * 90 cm
- * Με τη λαβή μεταφοράς
- * Η μηχανή εκτύπωσης μπορεί να εκτυπώσει το λευκό χρώμα
- * Head εκτυπωτή Epson DX5 (ακροφύσια 180x8)
- * 1 έτος εγγύηση και συντήρηση της ζωής

Αυτόματη λειτουργία αισθητήρα ύψους εκτυπωτή στο Flatbed UV:Εύκολη ανιχνεύει εύκολα την απόσταση μεταξύ της υποστήριξης και του κεφαλιού του εκτυπωτή



Καθαρή ισχύς: Ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σύνδεση με τον υπολογιστή.

Σύστημα ψύξης νερού: Η υψηλή θερμική χωρητικότητα νερού νερού, πυκνότητας και θερμικής αγωγιμότητας, επιτρέπει το νερό να μεταδίδει πιο εύκολα θερμότητα. Στη συνέχεια, μπορεί να κρυώσει αποτελεσματικά το φως LED UV, προκειμένου να παραταθεί η ζωή του.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα φωτισμού UV: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτός UV για να προσαρμοστεί στις ανάγκες πολυμερισμού.

Ειδικές συσκευές, χαλαρή παραγωγή: Για να αυξήσετε την παραγωγή παραγωγής για το ειδικό προϊόν, η συγκεκριμένη συσκευή των προσφορών της Arrex που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε μια εκτύπωση παρτίδας. Επικοινωνήστε με την επιχείρηση, για να προσαρμόσετε τις μοναδικές συσκευές σας για ειδικά στοιχεία προώθησης.

Πίνακας κενού:

1. Κατάλληλα μιας άκαμπτης επιφάνειας γενικά στην οποία υπάρχουν μικρές οπές για την εκκένωση του αέρα από ένα τεμάχιο από ένα τεμάχιο από ένα τεμάχιο, για να εφαρμόσει ένα μεταβλητό κενό μεταξύ του τεμαχίου και του επιθυμητού πίνακα για να διατηρηθεί μια δύναμη σύσφιξης.
2. Για να κάνετε μαλακά υλικά εκτύπωσης όπως το ομαλότερο και το επίπεδο του επιπέδου, ώστε να αποκτήσετε το καλύτερο αποτέλεσμα εκτύπωσης.

Specification:

Αριθμός μοντέλου:	N6090.
Μέγιστο. Μέγεθος εκτύπωσης	23.62 "*" 35,43 (60 * 90 cm)
Οχι.	180 * 8.
Εκτυπωτής	Ενιαία κεφαλή εκτυπωτή Epson DX5
Σύστημα πολυμερισμού	UV LED σύστημα ψύξης νερού
Μέγιστο ύψος	13 εκ.
Εξουσία	110 V / 220V, 50 / 60Hz
Λογισμικό	SAI φωτοτροπίνη δεξιά.
Μέγιστο. Βάρος πολυμέσων	25kg.
Διεπαφή	USB 3.0.
Χρώματα μελανιού	Kcmywww / kcmywwvv.
Καθαρό βάρος	190 κιλά.
Μέγεθος συσκευασίας	179.0* 160.0* 88.0εκ

Display:

N6090


Upgrandde UV Printer N6090

Features:

- ▶ Direct to any material
- ▶ Anti-static device useful in dry weather
- ▶ Waste ink suction with a fan,suck flying ink dot and dust
- ▶ Damper-heating structure,avoid ink block in cold weather



Advantage






Application:

+Special Fixtures, Bulk Production



To increase the output of production for special product, Apex suplys specific fixture which makes it possible to implement a batch printing. Contact Now, to custom your unique fixtures for special items.







PROFESSIONAL R&D TEAM



OUR EXHIBITIONS

