

Description:

Αναβάθμιση της ψηφιακής εκτυπωτής επίπεδης επιφάνειας UV4060

ο digital UV επίπεδη εκτυπωτή είναι το τελευταία UV μηχανή της εταιρείας Microtec. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικός όγκος παραγωγή με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, η οποία μπορεί να εκτυπώσει σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό άμεσα. Με UV φως ακτινοβολίαστη διάρκεια εκτύπωση διαδικασία, εικόνες στην επιφάνεια του αντικειμένου είναι ξηρά γρήγορα και αντοχή γρατσουνιών.



Feature:

- * Η πηγή φωτός UV μπορεί να ρυθμιστεί
- * Αυτόματη μέτρηση ύψους
- * Ισχύς καθαρό
- * Μπορεί να εκτυπώσει απευθείας σε οποιοδήποτε υλικό
- * Ιδανικό για βιομηχανική παραγωγή χύδην με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- * Τα προϊόντα που τελειώνουν είναι ανθεκτικά στο νερό, απόδειξη UV, και απόδειξη Scratch
- * Το τελικό προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση
- * Μέγιστη εκτύπωση Μέγεθος: 60 * 40cm
- * Με τη λαβή Carry
- * Η μηχανή εκτύπωσης μπορεί να εκτυπώσει λευκό χρώμα
- * Epson DX5 (ακροφύσια 180x8) Κεφαλής εκτυπωτή
- * Εγγύηση 1 έτους και διατήρηση της διάρκειας ζωής

Λειτουργία αυτόματου αισθητήρα ύψους εκτυπωτή επίπεδης επιφάνειας UV: Έξυπνα ανίχνευση της απόστασης μεταξύ μέσω εκτύπωσης και κεφαλής εκτυπωτή



Power Clean: Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει χωρίς σύνδεση με τον υπολογιστή.

Σύστημα ψύξης νερού: Η υψηλή ειδική θερμική χωρητικότητα, πυκνότητα και θερμική αγωγιμότητα του νερού, επιτρέπει στο νερό να μεταδίδει θερμότητα πιο εύκολα. Έτσι μπορεί πιο αποτελεσματικά να κρυώσει το φως των οδηγήσεων UV, για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Ρύθμιση φωτεινότητας φωτός UV: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του υπεριώδους φωτός για να προσαρμόσετε τις ανάγκες συντήρησης.

Ειδικά Έπιπλα, Παραγωγή Χύδην: Για να αυξήσει την παραγωγή παραγωγής για ειδικό προϊόν, το ApeX παρέχει συγκεκριμένο εξάρτημα το οποίο καθιστά δυνατή την υλοποίηση μιας εκτύπωσης παρτίδας. Επικοινωνήστε τώρα, για να προσαρμόσετε τα μοναδικά σας εξαρτήματα για ειδικά στοιχεία προώθησης.

Πίνακας κενού:

1. Αποτελείται από μία τυπικά επίπεδη άκαμπτη επιφάνεια στην οποία υπάρχουν μικρές οπές για την εκκένωση του αέρα κάτω από ένα τεμάχιο εργασίας, έτσι ώστε να εφαρμόζεται μεταβαλλόμενο κενό μεταξύ του επιθυμητού τεμαχίου και του τραπέζιου για να διατηρείται μια δύναμη σύσφιξης.
2. Για να κάνετε τα μαλακά υλικά εκτύπωσης όπως το δέρμα πιο ομαλά και επίπεδη, ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα εκτύπωσης.

Specification:

Αριθμός Μοντέλου.	UV4060
Σύστημα ωρίμανσης UV	Σύστημα ψύξης νερού με υν LED
Υλικά για εκτύπωση	μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, κεραμικά, ακρυλικό, δέρμα, στυλό, μπουκάλι & κούπες, κλπ
Μέγιστη. Μορφή εκτύπωσης	23,62 " * 15,75" (60 * 40cm)
Μέγιστη. Εκτύπωση κενό	14 εκατοστά (5.51 ")
Κατανάλωση ενέργειας	380W
Απαιτήσεις ισχύος περιβάλλον	50 / 60HZ 220V (± 10%) <20A 20 ~ 28C HR40-60%
Κεφαλή εκτύπωσης	Epson DX5 (ακροφύσια 180 * 8)
Λογισμικό RIP	SAi PhotoPrint DX
Γλώσσα λογισμικού	Αγγλικά / Κινέζικα / Γερμανικά / Ιταλικά / Ιαπωνικά / Κορεάτικα / Γαλλικά / Φινλανδικά / Ολλανδικά / Πορτογαλικά / Ισπανικά
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 / Windows 8 / Windows10
Τύπος μελανιού	UV μελάνη
Χρώμα μελανιού	KCMY + WWWW / KCMY + KCMY / KCMY + WWVV
Σύστημα τροφοδοσίας μελάνης	CISS ενσωματωμένο με μπουκάλι μελάνης
Διεπαφή	USB3.0
Μικτό βάρος μηχανής	206.5kg
Διάσταση μηχανής	146 * 103 * 88cm
Συσκευασία	Ισχυρή ξύλινη συσκευασία με πλήρη αφρό

Display:

Hot Sale

Digital Flatbed Printer
Machine - MT-FP4060-UV

APEX





Appearance



Generation1 ▲



Generation2 ▲



Generation3 ▲



UV Led Light

UV LED lamp brightness adjustment		
Range	Brightness	Conditions
20-40	Low	Slow curing suitable for varnish
40-60	Medium	Standard ink curing, lamp lifetime is long
60-100	High	Large amount ink curing, lamp lifetime is shorter than in 'Medium' brightness

UV Light Brightness Switch: Adjust UV Light Brightness to Fit Curing Needs

Auto Height Sensor Button - Smartly Detect the Distance between Media and Printer Head

Handle: easy for carriage

With new cover - Better protect printer

Based on the advantage of Generation2, the Generation3 will offer more functions:

Auto height sensor - Smartly detect the distance between media and print head

UV light brightness switch: Adjust UV light brightness to fit curing needs

Power clean - Printer can do cleaning even without connection to computer



Power Clean - Cleaning Can be Made without Connection to PC.



1.Quality 2.CleaPrnterning 3.Test 4.Menu 5.Enter 6.Origin 7.Pause 8.Cancel
 9.Printer Bridge Up 10.Printer Bridge Down 11. Auto Height Sesor Button 12.Power
 13.Emergency Stop 14.Printing Distance Display 15.Handle 16.Led UV Light
 17.Carriage 18.UV Power 19.UV Adjustable Switch 20.Ink Supply



- 3 months warranty for print head with using Microtec UV ink;
 - One year for all other machines parts;
 - Lifetime maintain;
- Tips: To prolong the service life, we recommend not work more than 8 hours per day.

+Packing



+Accessories

Repair Kits,Cross small screwdriver, RIP Dongle,
 RIP Software,190 Driver CD,190 Dongle,Power
 Cord, USBCable,Syringes (with 5cm's Rubber
 Pipe), Machine operation instruction.

+Special Fixtures, Bulk Production



To increase the output of production for special product, Apex supplies specific fixture which makes it possible to implement a batch printing. Contact Now, to custom your unique fixtures for special items.

Application:





