

✘ MicrotecAir Purifier is een apparaat dat helpt om de luchtkwaliteit in een kamer te verbeteren door verontreinigende stoffen en verontreinigingen zoals stof, rook en geuren te verwijderen.

In een DTF -printsysteem wordt een luchtzuiveringsinstallatie gebruikt om ervoor te zorgen dat de lucht in de afdruk omgeving schoon is en vrij is van verontreinigingen die de kwaliteit van de prints kunnen beïnvloeden.

Met zeer efficiënte luchtfilters, geactiveerde koolstoffilters en verstelbare ventilatorsnelheden is een luchtzuiveringsinstallatie een kosteneffectieve en gemakkelijk te gebruiken oplossing voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in een drukomgeving.



**A3 DTF Printer System
With Air Purifier
Fully Auto Powder Shaker**



- Low Cost & High Profit
- With 2pcs XP600 printer heads
- High precision & More productive
- Ideal for nearly all type of fabric printing



Printing Process

We can provide one-stop DTF printing solution





Efficiënte filtratie: De luchtreiniger is ontworpen om kleine deeltjes van grootte van 0,3 µm effectief uit te filteren met een filtratie -efficiëntie van 99,97%.Dit helpt ervoor te zorgen dat de lucht rond de drukruimte schoon is en vrij is van schadelijke verontreinigende stoffen.

Hoge luchtstroom: De luchtzuiveraar heeft een hoge luchtstroomsnelheid van 260 m³/h, wat betekent dat deze binnen een korte tijd kan circuleren en een groot volume lucht kan zuiveren.

Laag geluidsniveau: De luchtreiniger werkt op een laag geluidsniveau van 50 dB, zodat deze de werkomgeving niet verstoort.

Meerdere filters: De luchtzuiveringsinstallatie is uitgerust met meerdere filters, waaronder een pre-filter, een HEPA-filter en een geactiveerd koolstoffilter.Dit zorgt ervoor dat de lucht grondig wordt gezuiverd en vrij is van stof, pollen en geuren.

Energiezuinig: De luchtreiniger heeft een invoervermogen van 120 W, waardoor het energiezuinig en kosteneffectief is.



Productnaam	Luchtreiniger
Ingangsspanning	AC220V 50Hz
Invoerkraft invoeren	120W
Filtratie -efficiëntie	0,3 µm 99,97%
Luchtvolume	260m ³ /h
Inlaatdiameter	φ75mm
Geluidsniveau	50DB
Machinegrootte/gewicht	44*25*50cm/16,5 kg
Verpakkingsmaat/gewicht	52*34*54cm/15,5 kg (hoofdeenheid) + 49*34*28cm/2.6kg (accessoirebox)



* 1 jaar garantie.

* Lifetime Online ondersteuning over machineonderhoud.



SCOPE OF USE

Meet Various Customization Needs

