

Description:

Hover Heat Press обладает всеми функциями Auto Open Clam с уникальной разницей: верхняя плита нависает над одеждой, чтобы обеспечить яркие цвета и более прочную связь между чернилами и одеждой.

С помощью этой прорывной технологии вам никогда не придется беспокоиться о том, что на вашем валике оставлены следы чернил. Может также использоваться для любой традиционной традиционной графики.

MICROTEC

MAX HOVER Heat Press

Special designed for DTG Curing



Feature:

- * Магнитная помощь блокировки вниз
- * Функция автоматического открытия
- * Digital Time & Контроль температуры
- * Счетчик циклов для отслеживания объемов производства
- * Два режима - один для контакта и второй для давления
- * Генерирует максимальное давление
- * Подземный валик давления
- * Утверждено CE
- * Быстрая смена нижней плиты
- * Обогреватель с антипригарным покрытием - снятие напряжения для предотвращения деформации
- * Встраиваемый трубчатый элемент каждые 2,5 дюйма для устранения холодных пятен
- * 3/16 "лазерного качества Железо каркас
- * Тяжелый штырь & опорные точки втулки
- * 3/4 "верхний флотационный тепловой валик

- * Широкое открывание для удобной компоновки
- * Доступно в 110v или 220v
- * Компактная конструкция раскладушки
- * Специально разработан для отверждения чернил

Specification:

Тип аппарата	Наведение, автоматическое отключение, раскладушка		
Размер плиты	16 "x 20" (40 * 50 см)		
контроллер	GY-06 Digital Time & Температура контроль Счетчик циклов для отслеживания объемов производства Будильник	Максимум. Прогулка Версия для печати	До 10 мм Толщина до 5 мм
Угол открытия	50 градусов		
Управление газовой пружиной	да		
напряжение	220V		
Мощность	1800W		
Временной диапазон	0-999 с.		
Максимальная температура	225 C		
Точность измерения температуры	± 0,5%		
Размер упаковки	54 * 88 * 57см		
Вес брутто	60кг		

Application:

1. Специально разработан для обработки чернил на печатных футболках DTG.
2. Нормальная передача тепла, печать сублимационной передачи.

Display:



SCAN TO WATCH VIDEO



Two modes - one for contact and the second for pressure
Six heights - Adjustable gear for easy heat platen height adjustments



UP to 6mm space for curing ink: The upper platen curing over the garment to ensure brighter color and a stronger bond between ink and the garment. With this breakthrough technology, you never have to worry about Direct-To-Garment Ink residue on your platen.